
# pavimento **Garbancillo**

Es un terrazo microvibrado y prensado, compuesto en su cara exterior de granulado de sílice de gran dureza, que mediante un procedimiento especial de lavado queda a la vista el árido, ofreciendo una hermosa textura rústica natural.





## PIEDRA DE RÍO. 40x40x4.

- REF: **600**. Miranda blanco fino. REF: **662**. Miranda blanco.
- REF: 665. Ebro fino.
- REF: 666. Miranda gris.

ÁRIDO DE MACHAQUEO 40x40x4.

- REF: 611. Blanco y Beige. REF: **612**. Blanco y Marrón rodado. REF: **615**. Blanco fino. REF: **661**. Blanco y Negro.

- REF: 664. Rojo Alicante.
- REF: **667**. Negro. REF: **668**. Blanco medio. REF: **913**. Crema medio. REF: 914. Crema fino.

### TIPO

Baldosa de garbancillo.

USO PREVISTO Uso peatonal.

# COLORES

Gris, Blanco, Negro, Beige y Rojo.

#### **TEXTURAS** Piedra de río y Árido machaqueo.

VARIANTES El formato estandar de fabricación

es 40x40x4, siendo posible su fabricación bajo pedido en los formatos 30x30x4 y 33x33x4.


PROPIEDADES	FLEXIÓN	CARGA DE ROTURA	DESGASTE	ABSORCIÓN	
Baldosas 40x40x4.	Clase UT	Clase 7T	Clase I	Clase 2B	
UNE-EN 13748-21	Xi> 4.0 / X4> 5.0 Mpa	$Xi \ge 5.6 / X4 \ge 7.0 \text{ KN}$	Xi≤ 20 mm	Abs.Total: XI < 6%	l

## **FORMATOS**



La fabricación de peldaños estará supeditada a un pedido previo y la fabricación se realizará a medida

Nuestros peldaños tienen



ÁRIDO DE MACHAQUEO

Pieza realizada para la colocación de árboles Su tamaño se adapta al espacio que ocupan cuatro baldosas.








FOTO 1: Urbanización de Vitoria, provincia de Álava, pavimentado en Garbancillo ref: 615 y 667. FOTO 2: Accesos a colegio público de ESO en Burgos. Escaleras en 2 piezas Garbancillo. Ref: 665.














FOTO 1: Composición de pavimento Garbancillo en blanco y negro para paseo en zona ajardinada. Referencias 615 y 667 en formato 40x40x4.

FOTO 2: Detalle de mobiliario urbano sobre pavimento Garbancillo rojo alicante en un parque en la población de Miralbueno. Pavimento Garbancillo, ref: 664, formato 40x40.

FOTO 3: Combinación de pavimento Garbancillo ref 661 en formato 40x40x4 con pavimento Hidráulico 36-C en color rojo.

FOTO 4: Combinación de Garbancillo miranda gris con blanco fino para generar las líneas del paso de cebra en la localidad de Tarazona.

FOTO 5: Patios interiores en zona residencial en Pumarín, Gijón, Asturias. Pavimento Garbancillo ref.662 en formato 40x40x4.

FOTO 6: Pavimentación de plaza en zona residencial en Zaragoza. Obra realizada en color rojo alicante y crema fino. Garbancillo Ref: 664 y 914.